



# comunicado

Departamento de Salud

## COMUNICADO A TODOS LOS PROVEEDORES DE VACUNAS COVID-19

**(San Juan, Puerto Rico-30 de marzo de 2022)** En el día de ayer, 29 de marzo de 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EU (FDA) autorizó una segunda dosis de refuerzo de las vacunas COVID-19 de Pfizer BioNTech o Moderna para las personas mayores de 50 años y aquellas mayores de 12 años con compromiso inmunológico.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitió un comunicado de prensa avalando dicha autorización. Las recomendaciones actualizadas validan el aumento en riesgo de enfermedad severa en ciertas poblaciones incluyendo los envejecientes, personas de 50 años en adelante y personas con compromiso inmunológico de 12 años en adelante. Las autorizaciones de uso de emergencia han sido modificadas de la siguiente manera:

- Se puede administrar una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech o de la vacuna COVID-19 de Moderna a personas mayores de 50 años al menos 4 meses después de recibir una primera dosis de refuerzo de cualquier vacuna contra el COVID-19 autorizada o aprobada.
- Se puede administrar una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer- BioNTech a personas de 12 años y mayores con ciertos tipos de inmunosupresión al menos 4 meses después de recibir una primera dosis de refuerzo de cualquier vacuna contra el COVID-19 autorizada o aprobada. Estas son personas que se han sometido a un trasplante de órganos sólidos o que viven con condiciones que se considera tienen un nivel equivalente de compromiso inmunológico.
- Se puede administrar una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna al menos 4 meses después de la primera dosis de refuerzo de cualquier vacuna contra el COVID-19 autorizada o aprobada a personas mayores de 18 años con los mismos tipos de inmunosupresión.

El CDC también ha emitido la siguiente recomendación:

- Basado en datos adicionales los adultos que recibieron una primera vacuna y una dosis de refuerzo de Janssen (J&J) COVID-19, pueden recibir un segundo refuerzo utilizando una vacuna ARNm al menos 4 meses después de la primera dosis de refuerzo.

Según la directora del CDC, la Dra. Rochelle Walensky, el CDC en colaboración con el FDA y otros socios de salud pública van a continuar evaluando la necesidad de dosis adicionales de refuerzo para todos los americanos.

El Depto. de Salud acoge estas recomendaciones y desde este momento autoriza a sus proveedores de vacunas COVID-19 a administrar estos refuerzos según fueron autorizados.

###

